

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17 липня 2015 року N 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 30 вересня 2016 року N 861)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2017-3)

1. 96 Подільська РДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

96

КВК

2. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету

2.1. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2017 (плановий) рік за бюджетними програмами

(тис.грн.)

Код	Найменування	2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено)	2017 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2017 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
961602	Капітальний ремонт житлового фонду	14 145,727	15 700,500		49 842,500	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	14 124,522	15 700,500		49 842,500	З метою підготовки житлового фонду до осінньо-зимового періоду для збереження майна комунальної власності необхідно виконати роботи по заміні вікон у 22-х будинках, площа 2073,0 кв.метри - 1 кв.м-2,3 тис.грн. З метою недопущення виникнення аварійних ситуацій додаткова потреба по ремонту 133 балконів у 14-х житлових будинках на суму 4690,0 тис.грн. Середня вартість ремонту 1 балкону - 35,0 тис.грн. З метою недопущення заливтя квартир, враховуючи звернення мешканців, першочергово необхідно провести капітальний ремонт покрівель у 46 житлових будинках площею - 40835 кв.м. (1 кв.м 0,227 тис.грн.) Додаткова потреба - 9278,0 тис.грн. У зв'язку з незадовільним станом та враховуючи постійні скарги мешканців, необхідно виконати роботи по капітальному ремонту сходових клітин у 10 житлових будинків, загальна площа - 8570 кв.м. Додаткова потреба - 4433,0 тис.грн. (середня вартість ремонту 1 кв.м - 517 грн.) У зв'язку з промерзанням панелей зовнішніх стін будинків та для енергозбереження необхідно провести утеплення фасадів у 17 будинках площею 7820 кв.м. на суму 4865,8 тис.грн. (середня вартість 1 кв.м. - 622 грн.). Крім того враховуючи доручення КМДА (щодо проведення у 2017 році Євробачення) необхідно виконати капітальний ремонт фасадів у 46 будинках (в т.ч. в центральній частині Подолу - 34 будинки), загальна площа 42936 кв.м. на суму 10866,5 тис.грн. Необхідність виконання робіт визвана незадовільним технічним станом електричних мереж і електрошитових, відсутністю проведення ремонту більше 13 років. Враховуючи зазначене, а також звернення мешканців, в тому числі до комунальної бюджетної установи "Контактний центр міста Києва", щодо забезпечення належної експлуатації електрошитових, запобігання аварійних ситуацій необхідно виконати ремонтні роботи електричних мереж (6988 м.пог.) у 12 житлових будинках та замінити ГРЩ у 23 житлових будинках. Додаткова потреба - 895,0 тис.грн. (середня вартість 1 пог.м. електромереж 165 грн., середня вартість заміни 1 ГРЩ 60 тис. грн.) Враховуючи довготривалу експлуатацію внутрішньобудинкових мереж у житлових будинках, звернення мешканців, в тому числі до контактної центру та для забезпечення їх належної експлуатації, запобігання виникнення аварійних ситуацій необхідно першочергово виконати ремонт внутрішньобудинкових мереж загальною протяжністю 10548 пог.м у 25 житлових будинках. Середня вартість ремонту одного пог.м внутрішньобудинкових мереж - 527 грн. Необхідно виконати роботи по капітальному ремонту систем протипожежної автоматики у 4-х будинках (6 систем по 500,0 тис.грн.) Роботи по заміні (модернізації) ліфтів
	ВСЬОГО	14 145,727	15 700,500		49 842,500	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	КПКВК*	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2017 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7
	9616021	Капітальний ремонт житлового фонду				
		Забезпечення проведення заміни (модернізації), реконструкції ліфтів у житлових будинках				
		затрат				
		продукту				
		ефективності				
		якості				
		Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків				
		затрат				

1	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	49 842,5
2	витрати на проведення капітального ремонту фасадів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	10 866,5
3	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	9 278
4	витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4 433
5	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	5 567
6	витрати на проведення капітального ремонту електрощитових	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2 387,2
7	витрати на проведення капітального ремонту балконів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4 690
8	витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4 755
9	витрати на проведення капітального ремонту з утеплення зовнішніх стін житлових будинків	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4 865,8
10	витрати на проведення капітального ремонту систем протипожежної автоматики	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3 000
11	загальна кількість фасадів	од	Звітність установ	748
12	загальна кількість покрівель	од	Звітність установ	748
13	загальна кількість сходових клітин	од	Звітність установ	1 892
14	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од	Звітність установ	2 752
15	загальна кількість електрощитових	од	Звітність установ	615
16	загальна кількість балконів	од.	Звітність установ	38 942
17	загальна кількість систем протипожежної автоматики	од.	Звітність установ	134
18	загальний метраж фасадів	тис. м.кв.	Звітність установ	2 149,822
19	загальний метраж покрівель	кв.м.	Звітність установ	606 901
20	загальний метраж сходових клітин	кв.м.	Звітність установ	390 451,9
21	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	пог.м.	Звітність установ	1 339 937,2
22	загальний метраж зовнішніх стін	кв.м	Звітність установ	2 149 822
23	кількість фасадів, що потребують ремонту	од	Звітність установ	265
24	кількість покрівель, що потребують ремонту	од	Звітність установ	290
25	кількість сходових клітин, що потребують ремонту	од	Звітність установ	1 370
26	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од	Звітність установ	1 748
27	кількість електрощитових, що потребують ремонту	од	Звітність установ	35
28	кількість балконів, що потребують ремонту	од	Звітність установ	1 400
29	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	655
30	кількість систем протипожежної автоматики, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	134
31	метраж фасадів, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	286 327
32	метраж покрівель, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	220 959
33	метраж сходових клітин, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	322 140,7
34	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	пог.м.	Звітність установ	718 339,2
35	метраж вікон, що потребує заміни	кв.м.	Звітність установ	10 872
36	метраж зовнішніх стін, що потребує утеплення	кв.м.	Звітність установ	367 929,3
продукту				
1	кількість фасадів, що планується відремонтувати	од	Звітність установ	46
2	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од	Звітність установ	46
3	кількість сходових клітин, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	20
4	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	25
5	кількість електрощитових, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	24
6	кількість балконів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	133
7	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	24
8	кількість систем протипожежної автоматики, що планується відремонтувати	од	Звітність установ	6
9	метраж фасадів, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ	42 936

10	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ		40 835
11	метраж сходових клітин, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ		8 570,3
12	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	пог.м.	Звітність установ		10 548
13	метраж вікон, що планується замінити	кв.м	Звітність установ		2 073
14	метраж зовнішніх стін, які планується утеплити	кв.м	Звітність установ		7 820
ефективності					
1	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	тис. грн.	Розрахунок		201,696
2	середня вартість капітального ремонту 1 фасаду	тис. грн.	Розрахунок		236,228
3	середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	тис. грн.	Розрахунок		221,65
4	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-,водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Розрахунок		222,68
5	середня вартість капітального ремонту 1 електрощитової	тис. грн.	Розрахунок		99,467
6	середня вартість капітального ремонту 1 балкону	тис. грн.	Розрахунок		35,263
7	середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	тис. грн.	Розрахунок		198,125
8	середня вартість ремонту 1 системи протипожежної автоматики	тис. грн.	Розрахунок		500
9	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. фасаду	тис. грн.	Розрахунок		0,253
10	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	тис. грн.	Розрахунок		0,227
11	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини	тис. грн.	Розрахунок		0,517
12	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-,водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Розрахунок		0,528
13	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон	тис. грн.	Розрахунок		2,294
14	середня вартість утеплення 1 м.кв. зовнішніх стін	тис. грн.	Розрахунок		0,622
якості					
1	питома вага електрощитових, де планується проведення ремонту, до кількості що потребує ремонту	%	Розрахунок		68,571
2	питома вага кількості фасадів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		17,358
3	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		15,862
4	питома вага кількості сходових клітин, які планується відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		1,46
5	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	%	Розрахунок		1,43
6	питома вага кількості балконів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості балконів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		9,5
7	питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів, до кількості житлових будинків, що потребує заміни вікон та ремонту відкосів.	%	Розрахунок		3,664
8	питома вага кількості систем протипожежної автоматики, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості систем протипожежної автоматики, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		4,478
9	питома вага метражу фасадів, де планується капітальний ремонт до метражу фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		14,995
10	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок		18,48
11	питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		2,66

12		питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	%	Розрахунок	1,468
13		питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	%	Розрахунок	19,067
14		питома вага метражу зовнішніх стін, де планується утеплення замінити до метражу зовнішніх стін, що потребує утеплення	%	Розрахунок	2,125

Наслідки, які настають у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2017 році, та альтернативні заходи, яких необхідно взяти для забезпечення виконання бюджетної програми

2.2. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2018-2019 (прогнозні) роки за бюджетними програмами

(тис.грн.)

Код	Найменування	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2018 і 2019 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
961602	Капітальний ремонт житлового фонду		42 855,100		42 543,000	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		42 855,100		42 543,000	
ВСЬОГО						

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2018 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2019 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2019 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9616021		Капітальний ремонт житлового фонду						
Забезпечення проведення заміни (модернізації), реконструкції ліфтів у житлових будинках								
затрат								
1		Витрати на оплату робіт по заміні (модернізації) та реконструкції ліфтів	тис. грн.	Рішення про затвердження програми		9 000		14 400
2		Кількість ліфтів, що потребують заміни (модернізації) та реконструкції	од.	Звітність установ		565		565
3		Загальна кількість ліфтів	од.	Звітність установ		850		850
продукту								
1		Кількість ліфтів, що планується замінити (модернізувати) та реконструювати	од.	Звітність установ		10		16
ефективності								
1		Середня вартість заміни (модернізації) та реконструкції одного ліфта	тис. грн.	Розрахунок		900		900
якості								
1		Питома вага кількості ліфтів, що планується замінити (модернізувати) та реконструювати до кількості ліфтів, що потребують заміни (модернізації) та реконструкції	%	Розрахунок		1,77		2,832
Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків								
затрат								
1		витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		33 855,1		28 143

2	витрати на проведення капітального ремонту фасадів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		3 379		3 939
3	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		7 074		1 161
4	витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		10 247		9 047
5	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		2 292		2 250
6	витрати на проведення капітального ремонту електрощитових	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		867		1 393
7	витрати на проведення капітального ремонту балконів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 170		620
8	витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		2 183		1 668
9	витрати на проведення капітального ремонту з утеплення зовнішніх стін житлових будинків	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		4 142,5		2 065
10	витрати на проведення капітального ремонту систем протипожежної автоматики	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		2 500		6 000
11	загальна кількість фасадів	од	Звітність установ		748		748
12	загальна кількість покрівель	од	Звітність установ		748		748
13	загальна кількість сходових клітин	од	Звітність установ		1 892		1 892
14	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од	Звітність установ		2 752		2 752
15	загальна кількість електрощитових	од	Звітність установ		615		615
16	загальна кількість балконів	од.	Звітність установ		38 942		38 942
17	загальна кількість систем протипожежної автоматики	од.	Звітність установ		134		134
18	загальний метраж фасадів	тис. м.кв.	Звітність установ		2 149,822		2 149,822
19	загальний метраж покрівель	кв.м.	Звітність установ		606 901		606 901
20	загальний метраж сходових клітин	кв.м.	Звітність установ		390 451,9		390 451,9
21	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	пог.м.	Звітність установ		1 339 937,2		1 339 937
22	загальний метраж зовнішніх стін	кв.м	Звітність установ		2 149 822		2 149 822
23	кількість фасадів, що потребують ремонту	од	Звітність установ		265		265
24	кількість покрівель, що потребують ремонту	од	Звітність установ		290		290
25	кількість сходових клітин, що потребують ремонту	од	Звітність установ		1 370		1 370
26	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од	Звітність установ		1 748		1 748
27	кількість електрощитових, що потребують ремонту	од	Звітність установ		35		35
28	кількість балконів, що потребують ремонту	од	Звітність установ		1 400		1 400
29	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ		655		655
30	кількість систем протипожежної автоматики, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		134		134
31	метраж фасадів, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ		286 327		286 327
32	метраж покрівель, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ		220 959		220 959
33	метраж сходових клітин, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ		322 140,7		322 140,7
34	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	пог.м.	Звітність установ		718 339,2		718 339,2
35	метраж вікон, що потребує заміни	кв.м.	Звітність установ		10 872		10 872
36	метраж зовнішніх стін, що потребує утеплення	кв.м.	Звітність установ		367 929,3		367 929,3
	продукту						
1	кількість фасадів, що планується відремонтувати	од	Звітність установ		11		9
2	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од	Звітність установ		26		9
3	кількість сходових клітин, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		57		55
4	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		10		8
5	кількість електрощитових, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		5		16
6	кількість балконів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		29		14
7	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ		13		11

8	кількість систем протипожежної автоматики, що планується відремонтувати	од	Звітність установ		5	12
9	метраж фасадів, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ		13 727	15 421
10	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ		25 055	5 283
11	метраж сходових клітин, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ		20 935,2	15 740,14
12	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	пог.м.	Звітність установ		4 540	3 588
13	метраж вікон, що планується замінити	кв.м	Звітність установ		947,92	691,2
14	метраж зовнішніх стін, які планується утеплити	кв.м	Звітність установ		6 677	3 035
ефективності						
1	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	тис. грн.	Розрахунок		272,077	129
2	середня вартість капітального ремонту 1 фасаду	тис. грн.	Розрахунок		307,182	437,667
3	середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	тис. грн.	Розрахунок		179,772	164,491
4	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Розрахунок		229,2	281,25
5	середня вартість капітального ремонту 1 електрощитової	тис. грн.	Розрахунок		173,52	87,063
6	середня вартість капітального ремонту 1 балкону	тис. грн.	Розрахунок		40,345	44,286
7	середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	тис. грн.	Розрахунок		167,923	151,636
8	середня вартість ремонту 1 системи протипожежної автоматики	тис. грн.	Розрахунок		500	500
9	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. фасаду	тис. грн.	Розрахунок		0,246	0,255
10	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	тис. грн.	Розрахунок		0,282	0,22
11	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини	тис. грн.	Розрахунок		0,489	0,575
12	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Розрахунок		0,505	0,627
13	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон	тис. грн.	Розрахунок		2,303	2,413
14	середня вартість утеплення 1 м.кв. зовнішніх стін	тис. грн.	Розрахунок		0,62	0,68
якості						
1	питома вага електрощитових, де планується проведення ремонту, до кількості що потребує ремонту	%	Розрахунок		14,286	45,714
2	питома вага кількості фасадів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		4,151	3,396
3	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		8,966	3,103
4	питома вага кількості сходових клітин, які планується відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		4,161	4,015
5	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	%	Розрахунок		0,572	0,458
6	питома вага кількості балконів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості балконів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		2,071	1
7	питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів, до кількості житлових будинків, що потребує заміни вікон та ремонту відкосів.	%	Розрахунок		1,985	1,679
8	питома вага кількості систем протипожежної автоматики, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості систем протипожежної автоматики, що потребують проведення капітального ремонту		Розрахунок		4,478	8,955

9	питома вага метражу фасадів, де планується капітальний ремонт до метражу фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		4,794	5,386
10	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок		11,339	2,391
11	питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		6,499	4,886
12	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	%	Розрахунок		0,632	0,499
13	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	%	Розрахунок		8,719	6,358
14	питома вага метражу зовнішніх стін, де планується утеплення замінити до метражу зовнішніх стін, що потребує утеплення	%	Розрахунок		1,815	0,825

Наслідки, які настають у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2018-2019 __ роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

* Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року N 1195 "Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу" (зі змінами).

Бюджетний запит 000005789 від 01.01.2017 14:45:00